

検体名	下荒河給水栓水1	下荒河給水栓水2	下荒河給水栓水3	下荒河給水栓水4	波江第1原水	波江第2原水	波江第3原水	波江第4原水
採水場所	法用第2加圧ポンプ所	奥榎原ドレン	上下大内加圧ポンプ所	田和水質測定所	波江第1取水	波江第1取水	波江第1取水	波江第4取水
採水日	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04
採水時刻	10:15	9:45	11:20	10:52	11:45	11:55	12:15	12:30
水温	6.5℃	9.5℃	8.2℃	8.0℃	17.0℃	16.8℃	12.0℃	14.8℃
試料名	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値(mg/L)							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	2	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	砒素及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—
23	クロロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—
25	ジブromokクロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—
29	ブromジクロメタン	0.03以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—
30	ブromホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	6.6
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	11	11	11	11	10	10	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	41	40	40	41	43	43	37
40	蒸発残留物	500以下	81	74	79	79	61	77	81
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.4	6.9	6.8	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	遊離残留塩素		0.2	0.2	0.3	0.3	—	—	—

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値(mg/L)							
1	アンチモン及びその化合物	0.02以下	—	—	—	—	0	0	0
2	ウラン及びその化合物	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—
3	ニッケル及びその化合物	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—
4	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	—	—	—	—	—	—	—
5	トルエン	0.4以下	—	—	—	—	—	—	—
6	※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	—	—	—	—	—	—	—
7	※ジクロロアセトリトル	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—
8	※抱水クロール	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—
9	マンガン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—
10	遊離炭酸	20以下	—	—	—	—	—	—	—
11	1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—
12	メチルtertブチルエーテル	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—
13	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3以下	—	—	—	—	—	—	—
14	臭気強度(TON)	3以下	—	—	—	—	—	—	—
15	腐食性(ランゲリア指数)	≧1程度以上0に近づける	—	—	—	—	—	—	—
16	従属栄養細菌	2000個/mL以下	—	—	—	—	—	—	—
17	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	—	—	—	—	—	—	—
18	アルミニウム及びその化合物	0.1以下	—	—	—	—	—	—	—

その他の項目

嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
全窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
全燐	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブromokクロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
ブromジクロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
ブromホルム生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
クロロホルム生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—

採水場所	金屋給水栓水	夏間給水栓水	金屋第1原水	金屋第2原水	夏間第1原水	夏間第2原水
採水場所	佛性寺ドレン	有路下体育館	金屋分水栓	金屋分水栓	夏間第1浄水場	夏間第2浄水場
採水日	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04	2019/02/04
採水時刻	11:06	11:44	10:37	10:18	12:30	12:47
水温	6.1℃	7.0℃	8.6℃	8.4℃	16.2℃	14.2℃
試料名	浄水	浄水	原水	原水	原水	原水

水質基準項目

No.	測定項目	基準値(mg/L)						
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	18	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	0.5	0.7	0.6	0.5	0.9	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	砒素及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
14	四塩化炭素	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下	0.06未満	0.06未満	—	—	—	—
22	クロ酢酸	0.02以下	0.002	0.002未満	—	—	—	—
23	クロホルム	0.06以下	0.006未満	0.006未満	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
25	ジブromokロロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
26	臭素酸	0.01以下	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1以下	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
29	ブromンジクロロメタン	0.03以下	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
30	ブromホルム	0.09以下	0.009未満	0.009未満	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008未満	0.008未満	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	1以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	6.1	7.6	5.5	5.9	7.7	7.1
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	9.3	8.9	9.0	9.4	9.9	8.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	32	47	33	29	32	46
40	蒸発残留物	500以下	66	80	73	59	75	89
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオミン	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.0	7.0	6.5	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	—	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
	遊離残留塩素		0.4	0.4	—	—	—	—

水質管理目標設定項目

No.	測定項目	目標値(mg/L)						
1	アンチモン及びその化合物	0.02以下	—	—	—	—	—	—
2	ウラン及びその化合物	0.002以下	—	—	—	—	—	—
3	ニッケル及びその化合物	0.02以下	—	—	—	—	—	—
4	1,2-ジクロロエタン	0.004以下	—	—	—	—	—	—
5	トルエン	0.4以下	—	—	—	—	—	—
6	※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08以下	—	—	—	—	—	—
7	※ジクロロアセトニトリル	0.01以下	—	—	—	—	—	—
8	※抱水クロラール	0.02以下	—	—	—	—	—	—
9	マンガン及びその化合物	0.01以下	—	—	—	—	—	—
10	遊離炭酸	20以下	—	—	—	—	—	—
11	1,1,1-トリクロロエタン	0.3以下	—	—	—	—	—	—
12	メチルtertブチルエーテル	0.02以下	—	—	—	—	—	—
13	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3以下	—	—	—	—	—	—
14	臭気強度(TON)	3以下	—	—	—	—	—	—
15	腐食性(ランケリア指数)	~1程度以上0に近づける	—	—	—	—	—	—
16	従属栄養細菌	2000個/mL以下	—	—	—	—	—	—
17	1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	—	—	—	—	—	—
18	アルミニウム及びその化合物	0.1以下	—	—	—	—	—	—

その他の項目

嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
生物化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量	mg/L	—	—	—	—	—	—
全窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
全燐	mg/L	—	—	—	—	—	—
総アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—
総トリハロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—
ジブromokロロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—
ブromोजクロロメタン生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—
ブromホルム生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—
クロホルム生成態	mg/L	—	—	—	—	—	—

