



定期予防接種スケジュール例



月/日

接種日を入れてください

福知山市

ワクチンの種類	対象年齢	接種回数 標準的な接種間隔	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	
			か	か	か	か	か	か	か	か	か	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳
			月	月	月	月	月	月	月	月	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ヒブ (Hib) インフルエンザ菌b型	不	生後2か月～3歳 (5歳誕生日前日まで 延長可)	全4回 27日以上の間隔で3回、 3回目接種後7～13か月の間に 4回目	/	/	/	1回目接種の開始月齢に よって接種回数が 異なります。				/	接種開始が生後7か月を過ぎ た場合は、接種方法が 異なりますのでお問い合わせください							
小児用肺炎球菌	不	生後2か月～3歳 (5歳誕生日前日まで 延長可)	全4回 27日以上の間隔で3回、 3回目接種後60日以上をあけて 1歳以降に4回目	/	/	/					/								
ロタワクチン 生後14週6日 (3か月半頃) までに、受け はじめてください	ロタリックス 2回 経口接種	生	生後2か月～24週 全2回 27日以上の間隔で2回	/	/	24週まで(目安約5か月半頃まで)													
	ロタテック 3回経口接種	生	生後2か月～32週 全3回 27日以上の間隔で3回	/	/	/	32週まで(目安約7か月すぎ頃まで)												
B型肝炎	不	生後2か月～ 1歳誕生日前日まで	全3回 1回目から27日以上の間をあけて 2回目、1回目から139日以上を あけて3回目	/	/					/									
4種混合 (百日せき・ジフテリア ・破傷風・不活化ポリオ)	不	生後3か月～3歳 (7歳半まで延長可)	全4回 20日以上の間隔で3回、3回目 接種後1年～1年半後に4回目	/ / /															
BCG	このワクチン 接種の後、他 の生ワクチン は27日以上あ けて接種して ください	生	生後3か月～ 1歳誕生日前日まで	1回					/										
MR 第1期 (麻疹風しん混合)	生	1歳～ 2歳誕生日前日まで	1回					1歳になったら、 MR・水痘ワクチンを接種してください。 (BCGを11か月で接種した人は注意)				/	小学校入学の前年に追加接種 (第2期)						
水痘 (みずぼうそう)	ロタワクチン を除く	生	1歳～ 3歳誕生日前日まで	全2回 6か月～12か月の 間をあけて2回目									/						

定期接種

予防接種法に定められている予防接種で、接種は努力義務とされています。接種費用は無料です。

不：不活化ワクチン

ウイルスや細菌の病原性を完全になくし、免疫をつくるのに必要な成分だけを製剤にしたもの。

生：生ワクチン

生きたウイルスや細菌の病原性(毒性)を、症状が出ないように極力抑えて、免疫が作れるぎりぎりまで弱めた製剤。

同時接種について

医師が必要と認めた場合、同時に複数のワクチンを接種することもできます。

忘れやすい
ので注意 !!

ワクチンで防げる病気をVPDといいます。

ワクチンの種類が増えて子どもの病気を予防できるのはうれしいけれど、予防接種のスケジュール管理がたいへん。そんな家族のサポートアプリです。



VPD 検索