

詳細仕様書

名 称	空気清浄機		番 号	3
場 所	ベビールーム・授乳室		数 量	2
仕 様	<p>1) 名称 空気清浄機</p> <p>2) 規模・形状</p> <p>寸法（サイズ） 幅427×奥行326×高さ684mm</p> <p>質量（重量） 約15.2 k g</p> <p>材質 -</p> <p>材質 -</p> <p>電源・錠 100V・50Hz/60Hz 共用</p> <p>長さ・厚さ 1.8m</p> <p>消費電力 加湿空気清浄（強）56W、空気清浄（強）86W</p> <p>色・塗装 -</p> <p>容量 約4.0 l</p> <p>支柱・フレーム -</p> <p>-</p> <p>附属品 -</p>			
要件				
使 用 条 件	使用目的	ベビールームで使用		
	使用条件	特になし	設置場所	ベビールーム
参考品番	SHARP KI-M851-S			
特記事項	加湿空気清浄～37㎡、空気清浄63㎡			
備 考				

詳細仕様書

名 称	扇風機		番 号	4
場 所	ベビールーム・授乳室		数 量	2
仕 様	<div>1) 名称 扇風機</div> <div>2) 規模・形状</div> <div>寸法 (サイズ) W450×D400×H1190～1440mm</div> <div>質量 (重量) 約8.0 k g</div> <div>材質 本体：ABS樹脂、ポリプロピレン、羽：AS樹脂、重り：ポリエチレン+セメント、ガード・ボール：スチール</div> <div>材質 -</div> <div>電源・錠 100V・50Hz/60Hz 共用</div> <div>長さ・厚さ 約1.8m</div> <div>消費電力 45/51W</div> <div>色・塗装 -</div> <div>容量 -</div> <div>支柱・フレーム -</div> <div>-</div> <div>附属品 -</div>			
要件				
使 用 条 件	使用目的	ベビールームで使用		
	使用条件	常時使用	設置場所	ベビールーム
参考品番	duux AFL-233T			
特記事項	<div>首振り角度左右：78度自動、上下：22度手動</div> <div>-</div>			
備 考				

詳細仕様書

名 称	冷蔵庫		番 号	26
場 所	調理室		数 量	1
仕 様	1) 名称                    冷蔵庫			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    幅685×奥行745×高さ1833mm			
	質量（重量）      114 k g			
	材質                -			
	材質                -			
	電源・錠            100V・50Hz/62Hz共用			
	長さ・厚さ        -			
	消費電力            87/87W			
	色・塗装            グランホワイト			
	容量                601 l（冷蔵室：305 l、野菜室：132 l、製氷室：22 l、冷凍室：142 l）			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室
参考品番	東芝VEGETA GR-U600FK			
特記事項	ノンフロン			
備 考				

詳細仕様書

名 称	炊飯器		番 号	27
場 所	調理室		数 量	2
仕 様	1) 名称 炊飯器			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ） W29×D39.5×H25 c m 蓋開き時の高さ47.5 c m			
	質量（重量） 約5.1 k g			
	材質 -			
	材質 -			
	電源・錠 100V・50Hz/63Hz共用			
	長さ・厚さ 1.0m(マグネットプラグ式)			
	消費電力 900W			
	色・塗装 -			
	容量 1.8 l			
	支柱・フレーム -			
	-			
	附属品 -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室
参考品番	象印 NL-DS18-WA			
特記事項	ケーキ作成可			
備 考				

詳細仕様書

計器仕様書

名	称	電子レンジ		番 号	28
場	所	調理室		数 量	2
仕	様	1) 名称                    電子レンジ			
		2) 規模・形状			
		寸法（サイズ）    外寸   幅458×奥行349×高さ281mm、加熱室有効寸法   幅295×奥行324×高さ181mm			
		質量（重量）        約8.8 k g			
		材 質                    -			
		材 質                    -			
		電源・錠                100V・50Hz/64Hz 共用			
		長さ・厚さ            約1.5m			
		消費電力               1350W			
		色・塗装               -			
		容 量                    -			
		支柱・フレーム       -			
		-			
		附属品                  -			
要件					
使 用 条 件	使用目的	調理室用			
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室	
参考品番		日立   HMR-FT183			
特記事項		高周波出力：800W, 600W, 500W, 200W相当、100W相当 -			
備 考					

詳細仕様書

名 称	フードプロセッサー			番 号	29
場 所	調理室			数 量	1
仕 様	1) 名称                    フードプロセッサー				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）                    ナイフカッター使用時：幅15.4×奥行22.5×高さ21.2 c m、スライス・千切りカッター使用時：幅15.4×奥行22.5×高さ31.6 c m				
	質量（重量）                    ナイフカッター使用時：2.8 k g、スライス・千切りカッター使用時：3.1 k g				
	材 質                    -				
	材 質                    -				
	電源・錠                    100V・50Hz/65Hz 共用				
	長さ・厚さ                    約1.0m				
	消費電力                    120W				
	色・塗装                    -				
	容量                    ナイフカッター使用時：500 g、スライス・千切りカッター使用時：100 g				
	支柱・フレーム                    -				
	-				
	附属品                    -				
	要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用			
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室	
参考品番	パナソニックMK-81				
特記事項	回転数 2 9 0 0 回/分（高速回転時） ・ 2 2 0 0 回/分（低速回転時） -				
備 考					

詳細仕様書

名 称	ミキサー		番 号	30
場 所	調理室		数 量	1
仕 様	1) 名称                    ミキサー			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    幅15×奥行15×高さ36.5 c m			
	質量（重量）      約1.9 k g			
	材質                    -			
	材質                    -			
	電源・錠            100V・50Hz/66Hz共用			
	長さ・厚さ          1.0m			
	消費電力            225W			
	色・塗装            -			
	容量                   約1000m l			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品                -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室
参考品番	象印   BM-SA10			
特記事項	回転数：約8800回/分（1 0 0 0 m l 定量水負荷時） -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	電気ポット		番 号	31
場 所	調理室		数 量	2
仕 様	1) 名称                    電気ポット			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    幅21.3×奥行27.9×高さ25.3 c m			
	質量（重量）      約1.9 k g（コードを含む）			
	材 質                -			
	材 質                -			
	電源・錠            100V・50Hz/67Hz共用			
	長さ・厚さ         1.4m			
	消費電力            1.06 k W h			
	色・塗装            -			
	容 量                2.2 l			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室
参考品番	ピーコック    WMJ-22-W			
特記事項	温度ヒューズ：1 3 3℃ -			
備 考				



詳細仕様書

名 称	時計			番 号	32
場 所	調理室		数 量		1
仕 様	1) 名称                      時計				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）      直径350mm×厚さ53mm				
	質量（重量）        1.4 k g				
	材質                    枠：プラスチック、前面：ガラス				
	材質                    -				
	電源・錠              単3アルカリ乾電池2個				
	長さ・厚さ            -				
	消費電力              -				
	色・塗装              -				
	容量                    -				
	支柱・フレーム       -				
	-				
	附属品                -				
要件					
使 用 条 件	使用目的	調理室用			
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室	
参考品番	8 FYA03SR03				
特記事項	連続秒針 -				
備 考					

詳細仕様書

名 称	オーブンレンジ		番 号	33
場 所	調理室		数 量	1
仕 様	1) 名称                   オーブンレンジ			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）	外形寸法：幅497×奥行442×高さ375mm、加熱室有効寸法：幅401×奥行322×高さ218mm		
	質量（重量）	約18.0 k g		
	材質	-		
	材質	-		
	電源・錠	100V・50Hz/67Hz共用		
	長さ・厚さ	約1. 4 m <sup>2</sup>		
	消費電力	電子レンジ：1430W、グリル：1330W、オーブン：1400W		
	色・塗装	-		
	容量	30 l		
	支柱・フレーム	-		
		-		
	附属品	-		
要件				
使 用 条 件	使用目的	調理室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	調理室
参考品番	日立 MRZO-W1A			
特記事項	電子レンジ高周波出力：1000W，600W，500W、200W相当、100W相当 -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	時計		番 号	41
場 所	創作室		数 量	1
仕 様	1) 名称                      時計			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    直径350mm×厚さ53mm			
	質量（重量）      1.4 k g			
	材質                  枠：プラスチック、前面：ガラス			
	材質                  -			
	電源・錠            単3 アルカリ乾電池 2 個			
	長さ・厚さ          -			
	消費電力            -			
	色・塗装            -			
	容量                  -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	創作室用		
	使用条件	常時使用	設置場所	前室用
参考品番	8 FYA03SR03			
特記事項	連続秒針 -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	扇風機		番 号	61
場 所	倉庫	数 量		6
仕 様	1) 名称 扇風機			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ） 幅89.5×奥行35×高さ97 c m			
	質量（重量） 約28K g			
	材質 ファン75 c mアルミ製、3枚羽根			
	材質 -			
	電源・錠 100V・50Hz/67Hz共用			
	長さ・厚さ 電源コード約2.4m			
	消費電力 257/346W			
	色・塗装 -			
	容量 -			
	支柱・フレーム -			
	-			
	附属品 -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	多目的ホールで使用		
	使用条件	特になし	設置場所	倉庫
参考品番	ナトミ75 c mビックファンB F-75 V			
特記事項				
備 考				

詳細仕様書

名 称		ポータブル電源		番 号	62
場 所		倉庫	数 量		1
仕 様	1) 名称                   ポータブル電源				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）   幅473×奥行359×高さ373mm				
	質量（重量）    約27.9K g				
	材 質               -				
	材 質               -				
	電源・錠           電池タイプ   リン酸鉄リチウムイオン電池				
	長さ・厚さ        -				
	消費電力          定格出力3000W				
	色・塗装          -				
	容量               45.6A h /44.8V   DC（2042Wh）				
	支柱・フレーム   -				
	-				
	附属品            一式				
要件					
使 用 条 件		使用目的	屋外で使用		
		使用条件	特になし	設置場所	倉庫
参考品番		Jackeryポータブル電源2000plus			
特記事項		拡張機能   あり			
		騒音音30 dB以下			
備 考					

詳細仕様書

名 称	大型ストーブ		番 号	63
場 所	倉庫	数 量		4
仕 様	1) 名称                    大型ストーブ			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    幅507×奥行581×高さ724mm			
	質量（重量）      約18.4Kg			
	材質                -			
	暖房出力           最大18.5 k w    最小5.60 k w			
	電源・錠           100V・50Hz/67Hz 共用			
	長さ・厚さ        -			
	消費電力           最大    950/950W			
	色・塗装           -			
	容量                タンク容量19.0 l			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品             置台、上面板ガード			
要件	・騒音    大火力    50 d B    小火力    37 d B    であること ・燃焼継続時間    大火力    10.5時間    小火力34.9時間程度であること			
使 用 条 件	使用目的	多目的ホールで使用		
	使用条件	特になし	設置場所	倉庫
参考品番	ダイニチ工業    FM-19N2-H			
特記事項	使用燃料    灯油（JIS1号灯油） 点火式ヒーター点火			
備 考				

詳細仕様書

名 称	大型テレビ			番 号	69
場 所	多世代交流スペース			数 量	1
仕 様	1) 名称                    大型テレビ				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）    幅1564×奥行361×高さ990mm				
	質量（重量）    約43 k g（ディスプレイ+スタンド）、約34.5 k g（ディスプレイ）				
	材 質                -				
	材 質                -				
	電源・錠            A C 100 V				
	長さ・厚さ        -				
	消費電力          約330W				
	色・塗装          -				
	容 量                -				
	支柱・フレーム    -				
	-				
	附属品            一式				
要件					
使 用 条 件	使用目的	多世代交流スペースで使用			
	使用条件	特になし	設置場所	多世代交流スペース	
参考品番	シャープ 4T-C700N1				
特記事項	-				
	-				
備 考					

詳細仕様書

名 称	テレビスタンド		番 号	70
場 所	多世代交流スペース		数 量	1
仕 様	1) 名称                    テレビスタンド			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W865×D800×H1,863mm			
	質量（重量）      総耐荷重90Kg（ディスプレイは80Kgまで）			
	材質                スチール（メラミン焼付塗装）			
	材質                リフティングコラム/スチール（エポキシ樹脂粉体塗装）			
	電源・錠            -			
	長さ・厚さ        -			
	消費電力            -			
	色・塗装            -			
	容量                -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	多世代交流スペースで使用		
	使用条件	特になし	設置場所	多世代交流スペース
参考品番	サンワサプライ    CR-PL24BK			
特記事項	-			
	-			
備 考				



詳細仕様書

名 称	掃除機		番 号	74
場 所	会議室・多目的室・大会議室・廊下		数 量	1
仕 様	<p>1) 名称 掃除機</p> <p>2) 規模・形状</p> <p>寸法（サイズ） 長さ366×幅334×高さ368mm</p> <p>質量（重量） 9.1 k g （B L 1860 B ×2個取付時）</p> <p>材質 -</p> <p>材質 -</p> <p>電源・錠 100V・50Hz/67Hz 共用</p> <p>長さ・厚さ -</p> <p>消費電力 1050W</p> <p>色・塗装 -</p> <p>容量 集塵容量：8 l、給水量6 l</p> <p>支柱・フレーム -</p> <p>-</p> <p>附属品 ホース（φ38mm×2.5m）他一式</p>			
要件				
使 用 条 件	使用目的	三和荘内で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・多目的室・大会議室・廊下
参考品番	V C 860 D Z			
特記事項	<p>乾湿両用</p> <p>-</p>			
備 考				

詳細仕様書

名 称	掃除機（バッテリー）		番 号	75
場 所	会議室・多目的室・大会議室・廊下		数 量	1
仕 様	1) 名称                    掃除機（バッテリー）  2) 規模・形状  寸法（サイズ）    ケースサイズ：39.5×29.5×21 c m  質量（重量）      -  材 質                -  材 質                -  電源・錠            -  長さ・厚さ          -  消費電力            -  色・塗装            -  容量                -  支柱・フレーム    -  -  附属品               -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	三和荘内で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・多目的室・大会議室・廊下
参考品番	A-61226			
特記事項	V C 860 D Z で使用可能なもの -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	洗濯機		番 号	78
場 所	倉庫		数 量	2
仕 様	1) 名称                    洗濯機  2) 規模・形状  寸法（サイズ）    幅565×奥行538×高さ898mm  質量（重量）      約32K g  材 質                -  材 質                -  電源・錠            -  長さ・厚さ         -  消費電力            390/460W  色・塗装            -  容量                 7.0 k g  支柱・フレーム    -  -  附属品               -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	倉庫で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	倉庫
参考品番	シャープ   E S-G E7G			
特記事項	標準使用水量88 l			
備 考				

詳細仕様書

名 称	洗濯機		番 号	80
場 所	シャワールーム		数 量	4
仕 様	1) 名称                   洗濯機			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）   幅592×奥行640×高さ1095mm			
	質量（重量）   47 k g			
	材 質               -			
	材 質               -			
	電源・錠           100V・50Hz/67Hz共用			
	長さ・厚さ        -			
	消費電力          450/550W			
	色・塗装          -			
	容量               7.0 k g （乾燥布質量）			
	支柱・フレーム   -			
	-			
	附属品             HHH-PRICE-MCW			
	要件			
使 用 条 件	使用目的	シャワールーム室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	シャワールーム
参考品番	MCW-C70L			
特記事項	標準使用水量129 l			
	単独式洗剤自動投入器一式   HHH-CLD-106			
備 考				

詳細仕様書

名 称	乾燥機		番 号	81
場 所	シャワールーム		数 量	4
仕 様	<p>1) 名称 乾燥機</p> <p>2) 規模・形状</p> <p>寸法 (サイズ) 幅626×奥行592×高さ767mm</p> <p>質量 (重量) 27 k g</p> <p>材質 -</p> <p>材質 -</p> <p>電源・錠 100V・50Hz/68Hz 共用</p> <p>長さ・厚さ -</p> <p>消費電力 1750W (60H z、2 0℃の場合)</p> <p>色・塗装 -</p> <p>容量 5.0 k g (乾燥布質量)</p> <p>支柱・フレーム -</p> <p>-</p> <p>附属品 -</p>			
要件				
使 用 条 件	使用目的	シャワールーム室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	シャワールーム
参考品番	M C D - C K 50 L			
特記事項	<p>排気口径100mm</p> <p>安心ロックユニット一式 HHH-LK-CK50</p>			
備 考				

詳細仕様書

名 称	洗濯機専用ユニット（別売部材）		番 号	84
場 所	シャワールーム		数 量	4
仕 様	1）名称                   洗濯機専用ユニット（別売部材）  2）規模・形状  寸法（サイズ）   幅675×奥行631×高さ1160～1320mm  質量（重量）    約9 k g  材 質               -  材 質               -  電源・錠           -  長さ・厚さ        -  消費電力          -  色・塗装          ホワイト  容 量               -  支柱・フレーム    -  -  附属品            -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	シャワールーム室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	シャワールーム
参考品番	H D S - 701			
特記事項	MCW-C70L、MCD-CK51Lで使用可能なもの -			
備 考				

詳細仕様書

名	称	プロジェクター			番 号	104
場	所	会議室・大会議室			数 量	2
仕	様	1) 名称                    プロジェクター  2) 規模・形状  寸法（サイズ）    W309×D282×H90mm  質量（重量）      約3.1 k g  材質                    -  材質                    -  電源・錠            AC100～120V/200～240V   ±10%   50/60Hz  長さ・厚さ          -  消費電力            -  色・塗装            -  容量                    -  支柱・フレーム    -  -  附属品                一式				
要件						
使 用 条 件		使用目的	会議室等で使用			
		使用条件	特になし	設置場所	会議室・大会議室	
参考品番		セイコーエプソン   EB-FH52				
特記事項		-				
		-				
備 考						

詳細仕様書

名 称	プロジェクター台		番 号	105
場 所	会議室・大会議室		数 量	2
仕 様	1) 名称                    プロジェクター台			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W450×D380×H930mm			
	質量（重量）      約7 k g			
	材 質                本体：スチール角パイプ			
	材 質                天板：低圧メラミン化粧板			
	電源・錠            -			
	長さ・厚さ         -			
	消費電力            -			
	色・塗装            -			
	容量                 -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              φ50キャスター付（ストップ2か所）、他一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	会議室等で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・大会議室
参考品番	エヌケイ UT-45			
特記事項	-			
	-			
備 考				



詳細仕様書

名 称	スクリーン		番 号	106
場 所	会議室・大会議室		数 量	2
仕 様	1) 名称                   スクリーン			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）   W2000×D150×H2100mm			
	質量（重量）     7.5Kg			
	材質               -			
	材質               -			
	電源・錠          -			
	長さ・厚さ       -			
	消費電力          -			
	色・塗装          -			
	容量               スクリーンサイズ <sup>※</sup> ：98型			
	支柱・フレーム   -			
	-			
	附属品           フック棒付、他一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	会議室等で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・大会議室
参考品番	ケイアイシー   KL-20W			
特記事項	巻き上げ：手動式  吊り下げ式			
備 考				

詳細仕様書

名 称	テレビ		番 号	109
場 所	会議室・多目的室・大会議室		数 量	5
仕 様	<p>1) 名称                    テレビ</p> <p>2) 規模・形状</p> <p>寸法（サイズ）    W1,126×D218×H739mm</p> <p>質量（重量）    約21k g（ディスプレイ+スタンド）、約16.5k g（ディスプレイ）</p> <p>材質                -</p> <p>材質                -</p> <p>電源・錠            AC100V</p> <p>長さ・厚さ        -</p> <p>消費電力          -</p> <p>色・塗装          -</p> <p>容量                -</p> <p>支柱・フレーム    -</p> <p>                             -</p> <p>附属品              リモコン付、他一式</p>			
要件				
使 用 条 件	使用目的	会議室等で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・多目的室・大会議室
参考品番	シャープ 4T-C50DL1			
特記事項	<p>壁掛金具：寸法W500×D71.5×H292mm共</p> <p>-</p>			
備 考				

詳細仕様書

名 称	時計		番 号	110
場 所	会議室・多目的室・大会議室		数 量	5
仕 様	1) 名称                      時計  2) 規模・形状  寸法（サイズ）      φ 350mm  質量（重量）        1, 323 g  材質                      風防：プラスチック枠/ガラス  材質                      -  電源・錠                単3形アルカリ乾電池2個  長さ・厚さ            -  消費電力               -  色・塗装               -  容量                      -  支柱・フレーム       -  -  附属品                  一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	会議室等で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	会議室・多目的室・大会議室
参考品番	RHYTHM 8FYA03SR03			
特記事項	-  -			
備 考	プログラム電波時計（32チャンネル）			

詳細仕様書

名 称	スピーカーマイク			番 号	118
場 所	2階共通		数 量		3
仕 様	1) 名称                    スピーカーマイク				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）    W262×D240×H369mm				
	質量（重量）      約5.5 k g				
	材質                    -				
	材質                    -				
	電源・錠            A C 100 V    50/60H z				
	長さ・厚さ         -				
	消費電力            -				
	色・塗装            -				
	容量                    -				
	支柱・フレーム    -				
	-				
	附属品               マイク共、他一式				
	要件				
使 用 条 件	使用目的	2 階で使用			
	使用条件	特になし	設置場所	2 階共通	
参考品番	JVCケンウッド    PE-W51SB-M				
特記事項	-				
	-				
備 考					

詳細仕様書

名 称	デスクライト			番 号	142
場 所	洋室			数 量	5
仕 様	1) 名称                    デスクライト				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）    W126×D260×H386mm				
	質量（重量）       0.9 k g				
	材質                    素材：木・金属（メッキ仕上げ）				
	材質                    -				
	電源・錠              A C 100 V    50/60H z				
	長さ・厚さ           -				
	消費電力              L E D 5 W				
	色・塗装              -				
	容量                    定格光束：400 l m				
	支柱・フレーム      -				
	-				
	附属品                -				
要件					
使 用 条 件	使用目的	洋室で使用			
	使用条件	特になし	設置場所	洋室	
参考品番	MOTOM   GS1704				
特記事項	-				
	-				
備 考					

詳細仕様書

名 称	電気スタンド		番 号	150
場 所	洋室		数 量	5
仕 様	1) 名称                    電気スタンド			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W200×D200×H1,500mm			
	質量（重量）      約1.7 k g			
	材質                  素材：スチール、木、布			
	材質                  -			
	電源・錠            スイッチ/コード：フルスイッチ付/ブラックコード			
	長さ・厚さ         -			
	消費電力            -			
	色・塗装            -			
	容量                  -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              付属電球：E-26/60W   白熱   普通球（初付）※LED電球使用可			
要件				
使 用 条 件	使用目的	洋室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室
参考品番	ディクラッセ   セリエフロアランプ° L F 4461			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	テレビ		番 号	152
場 所	洋室・和室		数 量	7
仕 様	1) 名称                    テレビ			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W1,126×D218×H739mm			
	質量（重量）    約21 k g（ディスプレイ+スタンド）、約16.5 k g（ディスプレイ）			
	材質                    -			
	材質                    -			
	電源・錠            A C 100 V			
	長さ・厚さ           -			
	消費電力            -			
	色・塗装            -			
	容量                   -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              リモコン付、他一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	シャープ 4T-C50DL1			
特記事項	壁掛金具：寸法W500×D71.5×H292mm共 -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	金庫		番 号	158
場 所	洋室・和室		数 量	7
仕 様	1) 名称                    金庫			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W435×D365×H200mm			
	質量（重量）       12 k g			
	材 質                    -			
	材 質                    -			
	電源・錠              錠：テンキー式			
	長さ・厚さ           -			
	消費電力              -			
	色・塗装              -			
	容量                    容量24 L			
	支柱・フレーム      -			
	支柱・フレーム      -			
附属品                緊急解錠キー、操作表示ステッカー				
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	ディプロマット   H200C			
特記事項	-			
	-			
備 考				



詳細仕様書

名 称	冷蔵庫		番 号	159
場 所	洋室・和室		数 量	7
仕 様	1) 名称                    冷蔵庫			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W425×D390×H499mm			
	質量（重量）      8 k g			
	材 質                -			
	材 質                -			
	電源・錠            A C 100 V			
	長さ・厚さ         -			
	消費電力            定格消費電力（W）：18			
	色・塗装            -			
	容量                 定格内容積（L）：27			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	東芝ライフスタイル    G R - H 8 3 0 P T			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	ドライヤー		番 号	160
場 所	洋室・和室		数 量	10
仕 様	1) 名称                   ドライヤー			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）   約W270×D100×H280mm			
	質量（重量）   665 g			
	材質               -			
	材質               -			
	電源・錠         A C 100 V   50/60H z			
	長さ・厚さ       -			
	消費電力         消費電力：1300W			
	色・塗装         -			
	容量              風量：2.2m3/分			
	支柱・フレーム   -			
	-			
	附属品           集風器、取扱説明書、他一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	小泉成器KHDW775			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	時計		番 号	164
場 所	洋室・和室		数 量	7
仕 様	1) 名称                      時計			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）      W75×D45×H75mm			
	質量（重量）      103.5 g（電池含む）			
	材質                      -			
	材質                      -			
	電源・錠              電源：単三3電池1個			
	長さ・厚さ              -			
	消費電力              -			
	色・塗装              -			
	容量                      -			
	支柱・フレーム      -			
	-			
	附属品                  一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	BRAUN    digitalalarmclockBC09			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	ケトル		番 号	165
場 所	洋室		数 量	7
仕 様	1) 名称                   ケトル			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）	W210×D145×H180mm		
	質量（重量）	650 g		
	材質	素材：ステンレス、ポリプロピレン		
	材質	－		
	電源・錠	A C 100 V   50/60H z		
	長さ・厚さ	－		
	消費電力	－		
	色・塗装	－		
	容量	－		
	支柱・フレーム	－		
		－		
	附属品	一式		
要件				
使 用 条 件	使用目的	洋室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室
参考品番	R u s s e l l H o b b s   ベーシックケトル7013 J P			
特記事項	オートオフ機能			
	空焚き防止器機能			
備 考				

詳細仕様書

名 称	加湿器		番 号	166
場 所	洋室・和室		数 量	7
仕 様	1) 名称                    加湿器			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）		W118×D215×H228mm	
	質量（重量）		約0.8 k g（水含まず）	
	材質		－	
	材質		－	
	電源・錠		A C 100 V	
	長さ・厚さ		－	
	消費電力		消費電力：100W	
	色・塗装		－	
	容量		－	
	支柱・フレーム		－	
			－	
	附属品		一式	
要件				
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室
参考品番	アイリスオーヤマ    S H M-120 R 1			
特記事項	加湿量：120m l / h ・加湿時間：約11時間 適用床面積：木造和室約2畳、プレハブ洋室約3畳			
備 考				

詳細仕様書

名 称	行灯		番 号	168
場 所	和室		数 量	2
仕 様	1) 名称                    行灯			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）      ϕ 170×H400mm			
	質量（重量）			
	材質			
	材質			
	電源・錠			
	長さ・厚さ			
	消費電力			
	色・塗装			
	容量			
	支柱・フレーム			
要件				
使 用 条 件	使用目的	和室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	和室
参考品番	行燈11-258-1			
特記事項	なし			
備 考				

名 称	スポットエアコン			番 号	169
場 所	倉庫			数 量	2
仕 様	1) 名称                    スポットエアコン				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）	幅390×奥行430×高さ860mm			
	質量（重量）	約40K g			
	材質	－			
	材質	－			
	電源・錠	単相100V			
	長さ・厚さ	電源コード約2m			
	消費電力	0.95/1.18 k W			
	色・塗装	－			
	容量	タンク容量5 l			
	支柱・フレーム	－			
		－			
	附属品	一式			
要件					
使 用 条 件	使用目的	多目的ホールで使用			
	使用条件	特になし	設置場所	倉庫	
参考品番	トラスコ   TS-28DW-1N				
特記事項	冷房能力2.3/2.7K w  1口タイプ・首振りあり				
備 考					

詳細仕様書

名 称	ズボンプレスサー			番 号	171
場 所	3階共通			数 量	2
仕 様	1) 名称                   ズボンプレスサー				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）   W460×D360×H1,090mm				
	質量（重量）     9.8 k g				
	材質               -				
	材質               -				
	電源・錠          A C 100 V   50/60 H z				
	長さ・厚さ       -				
	消費電力          消費電力：250W				
	色・塗装          -				
	容量               -				
	支柱・フレーム   -				
	-				
	附属品            -				
要件					
使 用 条 件	使用目的	3 階で使用			
	使用条件	特になし	設置場所	事務室	
参考品番	コルビー   ズボンプレスサー-3000 J A				
特記事項	-				
	-				
備 考					



詳細仕様書

名 称	電子レンジ		番 号	172
場 所	3階共通		数 量	1
仕 様	1) 名称                    電子レンジ			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    W458×D386×H281mm			
	質量（重量）      約8.8 k g			
	材 質                -			
	材 質                -			
	電源・錠            A C 100 V    50/60H z			
	長さ・厚さ         -			
	消費電力            消費電力：1,350W			
	色・塗装            -			
	容 量                -			
	支柱・フレーム    -			
	-			
	附属品              -			
要件				
使 用 条 件	使用目的	3 階で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	自販機コーナー
参考品番	日立   HMR-F T183			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	カーペットクリーナー		番 号	184
場 所	リネン室	数 量		2
仕 様	1) 名称                   カーペットクリーナー			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）   W320×D475×H275mm			
	質量（重量）     8 k g （アクセサリを含まない）			
	材 質               -			
	材 質               -			
	電源・錠           電圧：100V			
	長さ・厚さ       電源コード：3m			
	消費電力          加熱出力（W）：1500   スチーム吐出圧力：最大4 b a r			
	色・塗装          -			
	容 量               -			
	支柱・フレーム   -			
	-			
	附属品           ホース一体型ヘッド他付属品一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	和室で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	リネン室
参考品番	ケルヒャージャパン   S G 4/4   1.092-742.0			
特記事項	-			
	-			
備 考				

詳細仕様書

名 称	空気清浄機			番 号	185
場 所	洋室・和室			数 量	7
仕 様	1) 名称                    空気清浄機				
	2) 規模・形状				
	寸法（サイズ）    W399×D230×H613mm				
	質量（重量）      約7.5 k g				
	材 質                -				
	材 質                -				
	電源・錠            電源：100V				
	長さ・厚さ				
	消費電力            消費電力：約0.3W				
	色・塗装            -				
	容 量                -				
	支柱・フレーム    -				
	-				
	附属品              一式				
要件					
使 用 条 件	使用目的	宿泊室で使用			
	使用条件	特になし	設置場所	洋室・和室	
参考品番	SHARP    KC-M503J				
特記事項					
備 考					

詳細仕様書

名 称	掃除機		番 号	193
場 所	リネン室		数 量	2
仕 様	1) 名称                    掃除機			
	2) 規模・形状			
	寸法（サイズ）    長さ366×幅334×高さ368mm			
	質量（重量）        D C 9.1 k g （ﾊﾞｯﾃﾘｰ含む）、A C 7.8 k g			
	材質                    -			
	材質			
	電源・錠              100V・50Hz/67Hz共用			
	長さ・厚さ            -			
	消費電力              1050W			
	色・塗装              -			
	容量                    集塵容量：8 l、給水量6 l			
	支柱・フレーム      -			
	-			
	附属品                ホース（φ38mm×2.5m）、他一式			
要件				
使 用 条 件	使用目的	3 階で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	リネン室
参考品番	V C 860 D Z			
特記事項	乾湿両用 -			
備 考				

詳細仕様書

名 称	掃除機（バッテリー）		番 号	194
場 所	リネン室		数 量	2
仕 様	1）名称                   掃除機（バッテリー）			
	2）規模・形状			
	寸法（サイズ）		W395×D295×H210mm	
	質量（重量）		約7.7Kg	
	材質		－	
	材質		－	
	電源・錠		18v-6.0AHバッテリー	
	長さ・厚さ		－	
	消費電力		－	
	色・塗装		－	
	容量		－	
	支柱・フレーム		－	
	－		－	
	附属品		－	
要件				
使 用 条 件	使用目的	3階で使用		
	使用条件	特になし	設置場所	リネン室
参考品番	A-61226			
特記事項	V C 860D Z で使用可能なもの 2口急速充電器、マックパック   タイプ 3			
備 考				