
洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5~3.0m未満　3.0~5.0m未満 5.0~10.0m未満　10.0~20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P28


凡例

広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。



P41, 42,53

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5~3.0m未満　3.0~5.0m未満 5.0~10.0m未満　10.0~20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P28, 30

凡例


広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P28, 39,40



P53

P43,44

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）				土砂災害警戒区域	
0.5m未満	0.5～3.0m未満	3.0～5.0m未満		特別警戒区域（レッドゾーン）	警戒区域（イエローゾーン）
5.0～10.0m未満	10.0～20.0m未満				

マップの見方についてはP12を確認してください。



P 30, 32

凡例


広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション　アンダーパス（地下通路）

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P41,42



P55

P45,46,57

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5～3.0m未満　3.0～5.0m未満 5.0～10.0m未満　10.0～20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P32,34

凡例

広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

洪水時に早期の立退きが必要な区域


浸水想定区域で浸水深3.0m以上

家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P43,44

D E F



P47,48

P 57

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:15,000

0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5~3.0m未満　3.0~5.0m未満 5.0~10.0m未満　10.0~20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P34

凡例


広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション　アンダーパス（地下通路）

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P45,46



P59

P36,
49,50

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。


1:15,000
0　250　500m
N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）				土砂災害警戒区域	
0.5m未満	0.5～3.0m未満	3.0～5.0m未満		特別警戒区域（レッドゾーン）	警戒区域（イエローゾーン）
5.0～10.0m未満	10.0～20.0m未満				

マップの見方についてはP12を確認してください。



P36

凡例


- 広域避難所
- 広域避難所兼指定避難所
- 避難方法注意（P81-82へ）
- 地区避難所
- 交番・駐在所
- 消防団詰所
- 樋門
- 防災カメラ
- 水位計
- 雨量計
- 公園
- 土のうステーション

P47, 48,59

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。



P61

P38,51

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。


1:15,000
0　250　500m
N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5～3.0m未満　3.0～5.0m未満 5.0～10.0m未満　10.0～20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P38

凡例


広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

P49, 50,61

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。



P63

P65

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。


1:15,000
0　250　500m
N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5~3.0m未満　3.0~5.0m未満 5.0~10.0m未満　10.0~20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



P42

凡例

広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション


洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P40

D　E　F



P55,56

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）				土砂災害警戒区域	
0.5m未満	0.5～3.0m未満	3.0～5.0m未満		特別警戒区域（レッドゾーン）	警戒区域（イエローゾーン）
5.0～10.0m未満	10.0～20.0m未満				

マップの見方についてはP12を確認してください。



P44

凡例

広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション


洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P53,54

D　E　F



P57,58

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）				土砂災害警戒区域	
0.5m未満	0.5~3.0m未満	3.0~5.0m未満		特別警戒区域（レッドゾーン）	警戒区域（イエローゾーン）
5.0~10.0m未満	10.0~20.0m未満				

マップの見方についてはP12を確認してください。



P46

凡例


広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P44, 55,56



P59,60

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:18,000
0　250　500m


N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5～3.0m未満　3.0～5.0m未満 5.0～10.0m未満　10.0～20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



凡例

- 広域避難所
- 広域避難所兼指定避難所
- 避難方法注意（P81-82へ）
- 地区避難所
- 交番・駐在所
- 消防団詰所
- 樋門
- 防災カメラ
- 水位計
- 雨量計
- 公園
- 土のうステーション

P48


洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P57,58

D　E　F



P50,61,62

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。


1:15,000
0　250　500m
N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」

洪水・土砂災害ハザードマップ

洪水浸水想定区域（想定最大規模）	土砂災害警戒区域
0.5m未満　0.5~3.0m未満　3.0~5.0m未満 5.0~10.0m未満　10.0~20.0m未満	特別警戒区域（レッドゾーン）　警戒区域（イエローゾーン）

マップの見方についてはP12を確認してください。



凡例

広域避難所　広域避難所兼指定避難所　避難方法注意（P81-82へ）　地区避難所
交番・駐在所　消防団詰所　樋門　防災カメラ　水位計　雨量計
公園　土のうステーション

洪水・土砂災害ハザードマップ

P50


洪水時に早期の立退きが必要な区域

浸水想定区域で浸水深3.0m以上　家屋倒壊等氾濫想定区域

これらの区域は早期の立退き避難が必要です。災害時は、避難情報などに従って当該区域から安全な場所に速やかに、確実に避難してください。

P59,60

D　E　F



P52,63

P64

大雨時使用可　大雨時使用不可

大雨時使用不可の施設は、大雨時に洪水や土砂災害の危険性があります。P81-84の一覧表により、使用できる災害種別を確認してください。

1:15,000
0　250　500m
N

「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 5JHs 367」