

令和6年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

施設名	測定日			R6.4.11	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10					
	測定結果が得られた日			R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14					
	種類	基準	単位												
Ⅰ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6		7.8	7.4	7.8	8.0	7.4	7.5	7.6					
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	5.5	7.9	5.5	3.0	5.7	0.9	1.5					
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	<1	1	<1	<1	<1	<1	1.0					
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	1	0	0	0					
施設名	測定日			R6.4.11	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10					
	測定結果が得られた日			R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14					
	種類	基準	単位												
Ⅱ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6		7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6					
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	3.6	3.7	6	6.4	6.6	6.3	5.7					
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	210	0	0	0					
施設名	測定日			R6.4.11	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10					
	測定結果が得られた日			R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14					
	種類	基準	単位												
Ⅲ期	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6	—	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	8.1					
	生物化学的酸素要求量(BOD)	60以下	mg/L	<0.5	0.9	5.3	7.8	1.4	<0.5	<0.5					
	化学的酸素要求量(COD)	90以下	mg/L	7.8	9.2	13	14.0	14	12	8.8					
	浮遊物質(SS)	60以下	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					
	大腸菌群数	3,000以下	個/cm3	0	0	0	0	0	0	0					

令和6年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水のダイオキシン類検査結果

施設名	採取した日			R6.7.11
	測定結果が得られた日			R6.9.12
Ⅰ期	水質検査結果	基準	単位	0.00011
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		
施設名	採取した日			R6.7.11
	測定結果が得られた日			R6.9.12
Ⅱ期	水質検査結果	基準	単位	0.00012
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		
施設名	採取した日			R6.7.11
	測定結果が得られた日			R6.9.12
Ⅲ期	水質検査結果	基準	単位	0.00069
		10	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		

地下水のダイオキシン類検査結果

施設名	採取した日			R6.7.11
	測定結果が得られた日			R6.9.12
上流観測井戸	水質検査結果	基準	単位	0.061
		1	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合	措置を講じた月日		
		措置の内容		

施設名	採取した日			R6.7.11
	測定結果が得られた日			R6.9.12
下流観測井戸	水質検査結果	基準	単位	0.058
		1	pg-TEQ/L	
	水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置を講じた月日		
		措置の内容		

令和6年度 福知山市環境パーク
施設維持管理状況（不燃物処理場浸出水処理施設）

放流水の水質検査結果

施設名			I 期	II 期	III 期				I 期	II 期	III 期
採取した日			R6.7.11	R6.7.11	R6.7.11						
測定結果が得られた日			R6.8.8	R6.8.8	R6.8.8						
種類	基準	単位				種類	基準	単位			
アルキル水銀化合物	検出されないこと	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	チウラム	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	シマジン	0.03以下	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満
カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	チオベンカルブ	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉛及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ベンゼン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
有機燐化合物(*1)	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	セレン及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
六価クロム化合物	0.5以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1,4-ジオキサン	0.5以下	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	0.1以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	ほう素及びその化合物	10以下	mg/L	0.67	1.5	1.4
シアン化合物	1以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	ふつ素及びその化合物	8以下	mg/L	0.2	0.2	0.5
ポリ塩化ビフェニル	0.003以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200以下	mg/L	18	33	5.0
トリクロロエチレン	0.3以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	5以下	mg/L	1未満	1未満	1未満
テトラクロロエチレン	0.1以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	30以下	mg/L	1未満	1未満	1未満
ジクロロメタン	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	フェノール類含有量	5以下	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満
四塩化炭素	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	銅含有量	3以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエタン	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜鉛含有量	2以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,1-ジクロロエチレン	1以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	溶解性鉄含有量	10以下	mg/L	0.04	0.46	0.07
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4以下	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	溶解性マンガン含有量	10以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01
1,1,1-トリクロロエタン	3以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	クロム含有量	2以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06以下	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満						
1,3-ジクロロプロペン	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満						

令和6年度 福知山市環境パーク 施設維持管理状況

上流観測井の水質検査結果

測定日			R6.4.11	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12						
測定結果が得られた日			R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10						
種類	基準	単位												
塩化物イオン	－	mg/L	13	13	14	18	21	11						
電気伝導率	－	ms/m	8.8	10	10	11	12	12						
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満								
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.001未満								
鉛	0.01以下	mg/L				0.002未満								
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.01未満								
砒素	0.01以下	mg/L				0.001未満								
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.01未満								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満								
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満								
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.002未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								
チウラム	0.006以下	mg/L				0.0006未満								
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満								
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満								
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満								

下流観測井の水質検査結果													
測定日			R6.4.11	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12					
測定結果が得られた日			R6.5.9	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10					
種類	基準	単位											
塩化物イオン	—	mg/L	450	450	530	450	510	500					
電気伝導率	—	ms/m	140	140	140	120	140	130					
アルキル水銀	検出されないこと	mg/L				0.0005未満							
総水銀	0.0005以下	mg/L				0.0005未満							
カドミウム	0.003以下	mg/L				0.001未満							
鉛	0.01以下	mg/L				0.002未満							
六価クロム	0.05以下	mg/L				0.01未満							
砒素	0.01以下	mg/L				0.004							
全シアン	検出されないこと	mg/L				0.01未満							
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	mg/L				0.0005未満							
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満							
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001未満							
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002未満							
四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002未満							
1,2-ジクロロエタン	0.004以下	mg/L				0.0004未満							
1,1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L				0.002未満							
1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004未満							
1,1,1-トリクロロエタン	1以下	mg/L				0.1未満							
1,1,2-トリクロロエタン	0.006以下	mg/L				0.0006未満							
1,3-ジクロロプロペン	0.002以下	mg/L				0.0002未満							
チウラム	0.006以下	mg/L				0.0006未満							
シマジン	0.003以下	mg/L				0.0003未満							
チオベンカルブ	0.02以下	mg/L				0.002未満							
ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001未満							
セレン	0.01以下	mg/L				0.001未満							
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005未満							
クロロエチレン	0.002以下	mg/L				0.0002未満							

福知山市環境パーク 施設維持管理状況（一般廃棄物最終処分場）

埋め立てた 廃棄物	一 般 廃棄物 (t/月)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
		焼却灰	144.12	204.98	123.86	133.06	154.68	117.74	119.30						997.74	
		不燃物	263.85	254.24	227.62	198.69	249.39	184.19	218.30						1,596.28	
	合 計		407.97	459.22	351.48	331.75	404.07	301.93	337.60						2,594.02	
よう壁の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	30日	30日	31日							
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○							
		遮水効果が低下するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—						
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—						
遮水工の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	30日	30日	31日							
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○							
		遮水効果が低下するおそれが認め られた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—						
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—						
調整池の点検		点検を行った日	該 当 な し													
		点検の結果														
		点検を行った結果、調整池が損壊するお それが認められた場合の措置														措置を講じた月日
																措置の内容
浸出水処理施設の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	30日	30日	31日							
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○							
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機 能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—						
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—						
集排水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った日	28日	31日	30日	31日	30日	30日	31日							
		点検の結果	○	○	○	○	○	○	○							
		点検を行った結果、浸出水処理設備の機 能に異常が認められた場合の措置	措置を講じた月日	—	—	—	—	—	—	—						
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—						

【年1回更新】

残余の埋立容量	m3	122,904	令和6年3月末時点(推計)
進捗率（埋立率）	%	90.4	