

仕 様 書

- 1 賃貸借物品(以下「物品」という)は、下記とする。
- 2 契約期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日とする。(長期継続契約5年)
- 3 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る福知山市の歳出予算において減額又は削除があった場合、市立福知山市民病院は、この契約を変更し、又は解除することができる。この場合において、市立福知山市民病院は、受託人に対して事前に通知し、その場合は、双方協議するものとする。

	業 務 名	規 格 ・ 品 質	メーカ－	数 量	単 位
	デジタル複合機賃貸借			5	台
	別紙 仕様明細書のとおり				
	履 行 場 所		市立福知山市民病院		

仕様 明細書

共通事項

1. 自動両面原稿送り装置
2. 自動両面機能
3. ソート機能は、スライドソート機能含む
4. 機器サイズは、多少の増減は可とする。

◆複合機個別仕様書

	①	貴社記入欄	
メーカー	富士フイルム		
付加機能	カラーコピー カード管理		
現行機種型番	DocuCentre-VII C7788		
複写速度 (A4ヨコ/毎分)	モノクロ:75枚 カラー:70枚 以上		
ウォームアップタイム	90秒以下		
ファーストコピー	モノクロ:4.1秒 カラー:6.5秒 以内		
解像度(読込)	600dpi		
給紙(枚数)	560枚×2段+980枚+1280枚 +手差し250枚 以上		
複写原稿	最大A3タテ:シート、ブック		
フィニッシャー	付		
ソート	有		
その他			

幅 mm	1534		
奥行 mm	841		
高さ mm	1145		

うちフィニッシャー幅

	834		
--	-----	--	--

月間使用予定枚数	モノクロ 28,000 カラー 6,000		
----------	--------------------------	--	--

※現行は富士フイルムです。上記仕様書同等以上であれば他メーカー品可とします。

同等品の考え方 1. 機能が同等以上であること。

◆複合機個別仕様書

	②	貴社記入欄	
メーカー	富士フイルム		
付加機能	FAX機能		
現行機種型番	DocuCentre-V 7080 N CP		
複写速度 (A4ヨコ/毎分)	75枚 以上		
ウォームアップタイム	30秒 以下		
ファーストコピー	3.0秒 以内		
解像度(読込)	600dpi		
給紙(枚数)	560枚×2段		
複写原稿	最大A3タテ:シート、ブック		
フィニッシャー	無		
ソート	無		
その他			

幅 mm	620		
奥行 mm	804		
高さ mm	1153		

うちフィニッシャー幅

--	--	--	--

月間使用予定枚数	18,000		
----------	--------	--	--

※現行は富士フイルムです。上記仕様書同等以上であれば他メーカー品可とします。

同等品の考え方 1. 機能が同等以上であること。

◆複合機個別仕様書

	③	貴社記入欄	
メーカー	富士フイルム		
付加機能	FAX機能		
現行機種型番	ApeosPort 4570PF		
複写速度 (A4ヨコ/毎分)	45枚 以上		
ウォームアップタイム	30秒 以下		
ファーストコピー	3.6秒 以内		
解像度(読込)	600×600dpi		
給紙(枚数)	560枚×4段+手差し100枚 以上		
複写原稿	最大A3タテ:シート、ブック		
フィニッシャー	無		
ソート	有		
その他			

幅 mm	620		
奥行 mm	723		
高さ mm	1141		

うちフィニッシャー幅

--	--	--	--

月間使用予定枚数	6,000		
----------	-------	--	--

※現行は富士フイルムです。上記仕様書同等以上であれば他メーカー品可とします。

同等品の考え方 1. 機能が同等以上であること。

◆複合機個別仕様書

	④	貴社記入欄	
メーカー	富士フイルム		
付加機能	カード管理		
現行機種型番	ApeosPort 4570P		
複写速度 (A4ヨコ/毎分)	45枚 以上		
ウォームアップタイム	30秒 以下		
ファーストコピー	3.6秒 以内		
解像度(読込)	600×600 dpi		
給紙(枚数)	560枚×4段+手差し100枚 以上		
複写原稿	最大A3タテ:シート、ブック		
フィニッシャー	無		
ソート	無		
その他			

幅 mm	620		
奥行 mm	723		
高さ mm	1141		

うちフィニッシャー幅

--	--	--	--

月間使用予定枚数	10,000		
----------	--------	--	--

※現行は富士フイルムです。上記仕様書同等以上であれば他メーカー品可とします。

同等品の考え方 1. 機能が同等以上であること。

◆複合機個別仕様書

	⑤	貴社記入欄	
メーカー	富士フイルム		
付加機能	特になし		
現行機種型番	ApeosPort 4570P		
複写速度 (A4ヨコ/毎分)	45枚 以上		
ウォームアップタイム	30秒 以下		
ファーストコピー	3.6秒 以内		
解像度(読込)	600×600 dpi		
給紙(枚数)	560枚×4段+手差し100枚 以上		
複写原稿	最大A3タテ:シート、ブック		
フィニッシャー	無		
ソート	無		
その他			

幅 mm	620		
奥行 mm	723		
高さ mm	1141		

うちフィニッシャー幅

--	--	--	--

月間使用予定枚数	8,000		
----------	-------	--	--

※現行は富士フイルムです。上記仕様書同等以上であれば他メーカー品可とします。

同等品の考え方 1. 機能が同等以上であること。