

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和05年01月24日

計画の名称	福知山市の下水道「次世代につなぐ効率的な下水道整備」（その2）（重点計画）														
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	福知山市														
計画の目標	下水道汚泥の再生利用を進めるとともに公共下水道区域に隣接した行積長尾地区の農業集落排水施設の編入により効率的な下水道運営を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		6,532	A	6,378	B	0	C	154	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		2.35	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)	(R6末)	(R8末)
1	隣接する農業集落排水施設を公共下水道へ統合し広域化を図り、効率的な運営により施設の適正化率を70%から100%に向上させる。			
	公共下水道区域の広域化を図る。 [隣接する農業集落排水施設 2施設／3施設]	70%	100%	100%
2	下水汚泥を固形燃料化することにより、下水汚泥の有効率を0%から100%に向上させる。			
	下水汚泥有効利用率	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	終末処 理場	新設	福知山市汚泥処理施設再 構築事業	測量・設計・工事	福知山市	■	■	■	■	■	6,316	1.34	－
		下水道リノベーション推進総合事業																	
	A07-002	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	管渠（ 污水）	新設	行積長尾統合管路布設	工事	福知山市	■					62		－
		下水道広域化推進総合事業																	
											小計						6,378		
												合計						6,378	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	C07-001	下水道	一般	福知山市	直接	福知山市	終末処 理場	－	福知山市汚泥処理施設再 構築事業	福知山終末処理場・蒸発乾燥 設備（CGボイラー棟）撤去	福知山市	■					154		－
		A07-001の設置箇所を検討した結果、現在のCGボイラー棟が設置されている場所が、施設の維持管理性の向上や臭気対策に効果が期待できる。																	
											小計						154		
											合計						154		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06	R07	
配分額 (a)	211	0	0	0	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	211	0	0	0	
前年度からの繰越額 (d)	19	71	0	0	
支払済額 (e)	159	71	0	0	
翌年度繰越額 (f)	71	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 福知山市の下水道「次世代につなぐ効率的な下水道整備」（その２）（重点計画）

[illegible]