詳細仕様書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 事務机 | 番　号 | 1 |
| 場　　所 | 事務室 | 数　量 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 事務机 |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1,000㎜×奥行700㎜×高さ700㎜<br>脚間W522㎜ |
| | 仕　様　① | 片袖机であること |
| | 仕　様　② | 右袖仕様であること |
| | 仕　様　③ | センター引出しがあること |
| | 仕　様　④ | 片袖引き出しはペントレー引出し・小引出し・ファイル引出しがあること |
| | 仕　様　⑤ | ファイル引出しはA4ファイルボックスが収納できること |
| | 仕　様　⑥ | コードホールがあること |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 1階・事務室 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | LCS107PW・SEIKOFAMILY | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | |
| | | | |
| 備　　考 | | | |

詳細仕様書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 事務イス | 番　号 | 2 |
| 場　　所 | 事務室 | 数　量 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 事務イス |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅428ｍｍ×奥行605ｍｍ×高さ780～860ｍｍ<br>床面から座面までの高さ425～505ｍｍ |
| | 仕　様　① | 高さを変えることができること |
| | 仕　様　② | キャスター付きであること |
| | 仕　様　③ | |
| | 仕　様　④ | |
| | 仕　様　⑤ | |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 1階・事務室 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | FIS-110F・SEIKOFAMILY | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | |
| | | | |
| 備　　考 | | | |

詳細仕様書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 事務イス　両肘セット（肘のみ） | 番　号 | 3 |
| 場　　所 | 事務室 | 数　量 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 事務イス　両肘セット（肘のみ） |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | |
| | 仕　様　① | 同時購入の事務イスに適していること |
| | 仕　様　② | |
| | 仕　様　③ | |
| | 仕　様　④ | |
| | 仕　様　⑤ | |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | 1階・事務室 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | FIS-A・SEIKOFAMILY | | |
| 特記事項 | | | |
| 備　　考 | | | |

詳細仕様書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 棚（おもちゃ棚） | | 番　号 | 4 |
| 場　　所 | 乳幼児室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 棚（おもちゃ棚） | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1000㎜×奥行350㎜×高さ900㎜<br>棚板：幅1000㎜×奥行3250㎜×高さ150㎜ストッパー450㎜～650㎜ | | |
| | 仕　様　① | 木製 | | |
| | 仕　様　② | 棚数は４段あること | | |
| | 仕　様　③ | 角が丸く、乳幼児が体をぶつけてもケガをしないこと | | |
| | 仕　様　④ | 最上段以外は可動棚であること | | |
| | 仕　様　⑤ | 棚板の角度変更ができること | | |
| | 仕　様　⑥ | 1段の耐荷重が約２０Kgf、総耐荷重が８０Kgf以上あること | | |
| | 仕　様　⑦ | 棚板の高さ調節ができること | | |
| | 仕　様　⑧ | 棚板にはストッパーがあること | | |
| | 仕　様　⑨ | 色は２色から選択できること | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・乳幼児室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | mokumoku | | | |
| 特記事項 | | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳細仕様書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | ソファ | 番　号 | 5 |
| 場　　所 | 授乳室 | 数　量 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | ソファ |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1600㎜×奥行810㎜×高さ380㎜ |
| | 仕　様　① | 授乳時の安全性を考慮し、ゆとりのある姿勢がとれること |
| | 仕　様　② | 自由な位置に置き、もたれることのできる移動可能なクッションを使用できること |
| | 仕　様　③ | ２人分のシートであること |
| | 仕　様　④ | 背面及び座面の色は８色程度から選択可能なこと |
| | 仕　様　⑤ | |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | １階・授乳室 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | NMT-L2C-GF0Y1・KOKUYO | | |
| 特記事項 | | | |
| | | | |
| 備　　考 | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | モバイルクッション | 番　号 | 6 |
| 場　　所 | 授乳室 | 数　量 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | モバイルクッション |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅670㎜×奥行420㎜×高さ340㎜ |
| | 仕　様　① | 背面及び座面の色は８色程度から選択可能なこと |
| | 仕　様　② | |
| | 仕　様　③ | |
| | 仕　様　④ | |
| | 仕　様　⑤ | |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | １階・授乳室 | | |
| 設　　置 | 不要 | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | NMT-A1C-GF0Y1・KOKUYO | | |
| 特記事項 | | | |
| 備　　考 | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | ミーティング用テーブル | | 番　号 | 7 |
| 場　　所 | 相談室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | ミーティング用テーブル | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1200㎜×奥行750㎜×高さ720㎜ | | |
| | 仕　様　① | 天板の４角が丸みを帯びていること（ラウンドコーナー） | | |
| | 仕　様　② | 短辺側にも座ることができるよう脚がT字形状であること | | |
| | 仕　様　③ | 天板色、脚色は３色程度から選択可能なこと | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・相談室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | MT-JTTR127SAWS81E6-C・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 会議用イス | 番　号 | 8 |
| 場　　所 | 相談室、学習室１・２、多目的室、大会議室 | 数　量 | 144 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 会議用イス |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅510㎜×奥行535㎜×高さ755×床面から座面までの高さ435ｍｍ<br>座面寸法　幅440㎜×奥行410㎜ |
| | 仕　様　① | 背：ポリプロピレン 座: スラブウレタン |
| | 仕　様　② | 脚：ハイテンションスチールパイプΦ１３クロームメッキ |
| | 仕　様　③ | 張地はPVCレザー, ５色以上から選択できること |
| | 仕　様　④ | スタッキング可能であること<br>チェアポーターで３０脚、床置で１０脚程度を想定 |
| | 仕　様　⑤ | |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | １階・相談室：４脚<br>２階・学習室１：１９脚、学習室２：１３脚、多目的室：３６脚<br>３階・大会議室：７２脚 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 不可 |
| 参考品番・メーカー | CK-M890・KOKUYO | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | |
| | | | |
| 備　　考 | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 中軽量ラック | | 番　号 | 9 |
| 場　　所 | 相談室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 中軽量ラック | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅940㎜×奥行600㎜×高さ1800㎜ | | |
| | 仕　様　① | 天地５段あること | | |
| | 仕　様　② | ボルトは不使用であること | | |
| | 仕　様　③ | 棚板は50㎜ピッチで自由に移動させることができること | | |
| | 仕　様　④ | 隣接する棚は支柱を共有して増連が可能であること | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・相談室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | MA-6325N・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | LKロッカー | | 番　号 | 10 |
| 場　　所 | 相談室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | LKロッカー | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅900㎜×奥行515㎜×高さ1790㎜ | | |
| | 仕　様　① | シリンダー錠タイプであること | | |
| | 仕　様　② | 扉は匂い抜きの穴があること | | |
| | 仕　様　③ | リバーシブルキー開閉表示付き内筒交換可能であること | | |
| | 仕　様　④ | ４人用であること | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・相談室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | LK-N4SAW・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | ソファーベッド | | 番　号 | 11 |
| 場　　所 | 静養室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | ソファーベッド | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | ソファ時：幅1835㎜×奥行820㎜×高さ690㎜×座面の高さ400㎜<br>ベッド時：幅1835㎜×奥行910㎜×高さ515㎜ | | |
| | 仕　様　① | 通常はソファとして使用できること | | |
| | 仕　様　② | 張り地は、エコPVCレザーを使用していること | | |
| | 仕　様　③ | 水やアルコール消毒等で容易にふき取りができること | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・静養室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | MSB-6S-VZ11・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | チェアー | | 番　号 | 12 |
| 場　　所 | １・２Fホール | | 数　量 | 20 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | チェアー | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅545㎜×奥行515㎜×高さ800㎜×座面の高さ445㎜ | | |
| | 仕　様　① | ４本脚であること | | |
| | 仕　様　② | 背カバー座カバーは交換可能であること | | |
| | 仕　様　③ | 本体樹脂、脚部分は３色程度から選択可能なこと | | |
| | 仕　様　④ | 背座の色は１０色程度から選択可能なこと | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・ホール：１２脚2 階・ホール：８脚 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | K16-WO2CZ-E6YE2E23・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 単柱脚テーブル | | 番　号 | 13 |
| 場　　所 | １・２Fホール | | 数　量 | 5 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 単柱脚テーブル | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅750㎜×奥行750㎜×高さ720㎜ | | |
| | 仕　様　① | 円形であること | | |
| | 仕　様　② | 天板・脚部分は３色程度から選択可能なこと | | |
| | 仕　様　③ | | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | １階・ホール：３台２階・ホール：２台 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | TFK-SC0707MM-SAP13・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 保管庫 | | 番　号 | 14 |
| 場　　所 | 学習室１・２ | | 数　量 | 2 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 保管庫 | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | （外寸）幅1760㎜×奥行515㎜×高さ880㎜<br>(内寸)（幅838㎜×2列）×奥行455㎜×高さ812㎜<br>（棚板）幅856㎜×奥行450㎜ | | |
| | 仕　様　① | 棚板は２枚、ピッチ２４㎜で可動すること | | |
| | 仕　様　② | 鍵付きであること | | |
| | 仕　様　③ | 引き違い戸タイプであること | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ２階・学習室１：１台2階・学習室２：１台 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | S-D6355F1N・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | スツール | | 番　号 | 15 |
| 場　　所 | 調理室 | | 数　量 | 15 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | スツール | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 直径455㎜×高さ450㎜ 座面直径 360㎜ | | |
| | 仕　様　① | 最大５脚程度スタッキング可能であること | | |
| | 仕　様　② | 座面の色は３色程度から選択可能であること | | |
| | 仕　様　③ | 座面は、エコPVCレザーを使用していること | | |
| | 仕　様　④ | アルコール消毒液等による拭き取り清掃が容易なこと | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ２階・調理室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | CK-M747VZ64・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | チェアポーター | | 番　号 | 16 |
| 場　　所 | ２階：多目的室3 階：大会議室 | | 数　量 | 11 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | チェアポーター | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅605㎜×奥行1145㎜×高さ965㎜ | | |
| | 仕　様　① | 同時購入の会議用イスに適していること | | |
| | 仕　様　② | 最大３０脚積載可能であること | | |
| | 仕　様　③ | 大型のキャスターで移動が容易であること | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ２階・多目的室：４台3 階・大会議室：７台 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 不可 |
| 参考品番・メーカー | CP-8900・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名　　称 | 会議用テーブル | 番　号 | 17 |
| 場　　所 | ２階：学習室１・２、多目的室３階：音楽室、大会議室 | 数　量 | 57 |

| | | |
|---|---|---|
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 会議用テーブル |
| | ２）規格・仕様 | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1800㎜×奥行450㎜×高さ720㎜ |
| | 仕　様　① | キャスターが４個、ストッパーは２個あること |
| | 仕　様　② | フラップ式天板であること |
| | 仕　様　③ | フラップ操作は容易に片手操作ができること |
| | 仕　様　④ | キャスターにアジャスター機能がついていること |
| | 仕　様　⑤ | 脚はアルミダイカストであること |
| | 仕　様　⑥ | |
| | 仕　様　⑦ | |
| | 仕　様　⑧ | |
| | 仕　様　⑨ | |
| | 仕　様　⑩ | |
| | 仕　様　⑪ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設置場所 | ２階・学習室１：１０台、学習室２：７台、多目的室：１２台<br>３階・音楽室：４台、大会議室：２４台 | | |
| 設　　置 | 要 | 同等品可否 | 不可 |
| 参考品番・メーカー | FLF-K1804MNN-S1PW2・KOKUYO | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | |
| | | | |
| 備　　考 | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | スツール | | 番　号 | 18 |
| 場　　所 | 音楽室 | | 数　量 | 12 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | スツール | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 直径405㎜×高さ455㎜ 座面直径 340㎜ | | |
| | 仕　様　① | 最大５脚程度スタッキング可能であること | | |
| | 仕　様　② | 座面の色は６色程度から選択可能であること | | |
| | 仕　様　③ | 脚の色は３色程度から選択可能であること | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ３階・音楽室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | K18-W83CG2E51・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 演台 | | 番　号 | 19 |
| 場　　所 | 大会議室 | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 演台 | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅905㎜×奥行505㎜×高さ1070㎜ | | |
| | 仕　様　① | 本体はスチールタイプであること | | |
| | 仕　様　② | 耐荷重10Kgfであること | | |
| | 仕　様　③ | 電源コンセント（カバー付き、２口、最大出力1000W)があること | | |
| | 仕　様　④ | アジャスター４個、キャスター４個付きであること | | |
| | 仕　様　⑤ | 棚付きであること | | |
| | 仕　様　⑥ | 白色であること | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ３階・大会議室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | WA-KA50MT1NN・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 回転ホワイトボード | | 番　号 | 20 |
| 場　　所 | 大会議室・音楽室 | | 数　量 | 2 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 回転ホワイトボード | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | 幅1,915ｍｍ×奥行628ｍｍ×高さ1800ｍｍ<br>板面有効寸法：幅1,760ｍｍ×高さ865ｍｍ | | |
| | 仕　様　① | 板面はホーローであること | | |
| | 仕　様　② | 移動式であること | | |
| | 仕　様　③ | 板面のロックがワンタッチで解除できること | | |
| | 仕　様　④ | ストッパー付きのキャスターが４個あること | | |
| | 仕　様　⑤ | 板面は両面ホワイトであること | | |
| | 仕　様　⑥ | マグネットの使用ができること | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ３階・大会議室、音楽室 | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | BB-R936WW・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |

詳 細 仕 様 書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 保管庫 | | 番　号 | 21 |
| 場　　所 | ホール | | 数　量 | 1 |
| 仕　　様 | １　）　品　名 | 保管庫 | | |
| | ２）規格・仕様 | | | |
| | 寸法（サイズ） | （外寸）幅880㎜×奥行515㎜×高さ1,790㎜<br>（内寸）幅818㎜×奥行455㎜×高さ1,655㎜<br>（棚板）幅856㎜×奥行450㎜ | | |
| | 仕　様　① | 棚板は４枚、ピッチ24ｍｍで可動できること | | |
| | 仕　様　② | 錠付きであること | | |
| | 仕　様　③ | 引き違い戸タイプであること | | |
| | 仕　様　④ | | | |
| | 仕　様　⑤ | | | |
| | 仕　様　⑥ | | | |
| | 仕　様　⑦ | | | |
| | 仕　様　⑧ | | | |
| | 仕　様　⑨ | | | |
| | 仕　様　⑩ | | | |
| | 仕　様　⑪ | | | |
| 設置場所 | ２階　ホール | | | |
| 設　　置 | 要 | | 同等品可否 | 可 |
| 参考品番・メーカー | S-D3655F1N・KOKUYO | | | |
| 特記事項 | グリーン購入法適合品であること | | | |
| | | | | |
| 備　　考 | | | | |